```
<!-- nommez cette page "index.html" -->

<!DOCTYPE HTML>

<html>
<head>
<title> Je suis une boucle étrange </title>
<meta charset="UTF-8" />
<meta charset="UTF-8" />
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Codystar' rel='stylesheet stylesheet'
          type='text/css'>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<style>
body
{background-color: #CDCDFF}
</style>
<body>
(1)  <div class="container">
      
(2)  <div class="container">
      
(3)  <div class="container">
      
(4)  <div class="container">
      
(5)  <div class="container">
      
(6)  <div class="container">
      
(7)  <div class="container">
      
(8)  <div class="container">
      
(9)  <div class="container">
      
(10) <div class="container">
      
     <h1> Je suis une boucle étrange </h1>
     </h1>
     <a href="page2.html"> poursuivons </a>

<h1><a href="page2.html"> Je suis une boucle étrange </a></h1>

      
(10) </div>
      
(9)  </div>
      
(8)  </div>
      
(7)  </div>
      
(6)  </div>
      
(5)  </div>
      
(4)  </div>
      
(3)  </div>
      
(2)  </div>
      
(1)  </div>
      

</body>
</html>
```

<!-- nommez cette page "page2.html" -->

<!DOCTYPE HTML>

<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<Style>
body
{ background-image: url("~~http://2doc.net/3[illegible]gz~~ http://i.imgur.com/Fry1j[redacted]z8.jpg");
background-attachment: fixed;
background-repeat: repeat; }
</style>
<title> Je suis une boucle étrange </title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head> → <link href='http:fonts.googleapis.com/css? family=Codystar' rel='stylesheet' type='text/css'>
<body>
~~<H1> Je suis une boucle étrange </H1>~~
<h1> Je suis une boucle étrange </h1>
</body>
</html>

<!-- toujours dans ~~[illegible]~~ <style> -->
H1 { ~~[illegible]~~
margin-top: 20%;
margin-bottom: 20%;
margin-left: 35%;
margin-right: 35%; [redacted] }

```
<!-- nommez cette page "page3.html" -->

<!DOCTYPE HTML>

<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title> Je suis une boucle étrange </title>
<link rel = "stylesheet type="text/css" href="style.css">
<link href = 'http: fonts.googleapis.com/css?family = Codystar' rel='stylesheet' type='text/css'>
<style>
body
{ background-image: url("http://i.imgur.com/MKGH8Kd.jpg");
  background-attachment: fixed;
  background-repeat: repeat;
}
h1
{
margin-top: 20%;
margin-bottom: 20%;
margin-left: 35%;
margin-right: 35%;
}
</style>
</head>
<body>
<h1> <a href="page4.html"> Je suis une boucle étrange </a></h1>
</body>
</html>
```

```
<!-- nommez cette page
"page4.html" -->

<!DOCTYPE HTML>

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/[redacted]css" href="style.css">
<link href='http: fonts.googleapis.com/css?family=Galyston' rel='stylesheet' type='text/css'>
[redacted]
<style>
body [redacted]
{
background-image: url("http://i.imgur.com/Hu2bUTR.jpg");
background-attachment: fixed;
background-repeat: repeat-x; }
background-size: 50%;}
h1
{ margin-top: 20%;
margin-bottom: 20%;
margin-left: 35%;
margin-right: 35%; }
</style>
</head>
<body>
<h1><a href="page5.html">Je suis une bouche étrange</a></h1>
[redacted]
</body>

</html>
```

```
<!-- nommez cette page "page5.html" -->
<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="UTF-8"/>
      <title> Je suis une boucle étrange </title>
      <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Coolystar' rel='stylesheet' type='text/css'>
  <link rel = "stylesheet" type="text/css" href="style.css">
  <style>
   body {  background-image: url("http://i.imgur.com/BS mCJRL.jpg");
           background-attachment: fixed;
           background-repeat: repeat;
        }
   h1 { margin-top:20%;
        margin-bottom: 20%;
        margin-left: 35%;
        margin-right: 35%;
      }
  </style>
  </head>
      <body>
      <h1> <a href="index.html"> Je suis une boucle étrange </a> </h1>
      </body>

</html>
```



/*Nommez cette page "style.css"*/

```
a [redacted]
{ text-decoration: none;
  color: #00000F; }
a: hover
{ text-decoration: none;
  color: [redacted]; }
a:visited    ↳ #DA9FCE

a: visited
{ text-décoration: none;
  color: #409F0B;}

[redacted]    a:active
              { text-décoration: none;
                color: #E7000F; }
```

```
H1 { font-family: 'Codystar', cursive; }

.container {
  border-style: groove;
  border-width: 10px;
  width: 720px;
  margin: auto; }
```